

# PIGMENTOS

**DATOS TÉCNICOS:**

Tierras coloreadas 100% naturales.

Aspecto	Polvo pigmentado
Rendimiento	Según producto y aplicación aprox. 0,1 Kg/ por Kg de material
Resistencia al paso del vapor	< 6 $\mu$

**EMBALAJE:**

El producto está disponible en bolsas de de 1Kg.

**USO:**

La gama de PIGMENTOS NATURCLAY ha sido estudiada para ser mezclada con los diferentes acabados que nuestra firma propone, como la pintura CLAY PAINT, ESTUCOS DE ARCILLA, ARCIBONIT, MICRO CLAY, etc.

**ALMACENAJE:**

Conservar en lugar seco. No caducan.

No ingerir y tener el producto fuera del alcance de menores.

**Naturclay** no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.



# GAMA ESTÁNDAR REVOCOS y PINTURAS

A6  
Siena  
→







A8  
Gris  
Claro  
←



A16 – Tierra ↑



A10 – Rojo ↑

		
<p><b>A 24</b> <b>Negro</b></p>	<p><b>A4 – Amarillo ↑</b></p>	
		
<p><b>A22</b> <b>Humo Inglés</b></p>	<p><b>A12</b> <b>Teja</b></p>	<p><b>A2</b> <b>Ocre</b></p>
		
<p><b>A20</b> <b>Chocolate</b></p>	<p><b>A14</b> <b>Almagra</b></p>	<p><b>A18</b> <b>Verde Oscuro</b></p>

# GAMA ESTÁNDAR EFECTOS SUELO y ESTUCO



A 24 – Negro ↑



A10 – Rojo ↑



A2 – Ocre ↑



**A22 - Humo Inglés ↑**



**A4 - Amarillo ↑**



**A12 - Teja ↑**



**A16 - Tierra ↑**



**A8 - Gris Claro ↑**

**A6  
Siena**  
→



**A20 – Chocolate ↓**



**A18 - Verde Oscuro ↑**



**A14 – Almagra ↑**

Nota: las fotos son de obras realizadas.  
Debido a la naturaleza de los materiales no  
podemos garantizar que el resultado final  
sea idéntico en tono y veteado.